

Lire les consignes attentivement avant de tenter d'installer ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces consignes, pourrait causer des dommages et des blessures graves.

Ainsi cela pourrait annuler la garantie.

Conserver cette notice pour consultation future.

WARNING:

Read the instructions attentively before trying to install or to use this product. Failure to respect these instructions could cause damage and serious or fatal injuries.

It could cancel the guarantee.

Keep this note for future consultation.

*** IMPORTANT ***

Toujour baisser l'élévateur avant de faire l'installation
Always lower the boat lift before attempting assembly.

N° 1 Baisser l'élévateur.

Lower the boat lift.

N°3 Retirer le levier de frein.

Remove the brake lever




N° 2 Retirer le volant.

Remove the wheel.

N°4 Visser l'arbre cannelé N°1 avec

le collier N°2 puis installer
 le support aluminium N°3 à l'aide de la vis.
*Install spline N°1 and collar N°2 as shown
 Then install mounting strap N°3 with bolt.*



N° 5 Installer le moteur avec la vis\ rondelle et serrer à env.70 pied\livre.

Install motor with bolt\washert ighten to approximately 70 foot pounds.



N°7 Fixer l'étrier au support avec les vis puis brancher le moteur et profitez.
Fix stirrup to mounting strap plug in and enjoy.



Rallonge recommandé : jusqu'à un maximum de 150 pied 12\3.

Recommended extension cords up to 150 feet 12\3.

Pour toutes questions concernant les normes électriques, contacter un détaillant autorisé ou Lift T ech Marine 1-866-319-8877

Any question regarding électrical current requirements please call your authorized dealer or Lift Tech Marine 1-866-319-8877.

N° 6 Fixer l'étrier au moteur.

Fix stirrup to motor.



N°8 En cas de panne utiliser cet outil à l'aide d'une visseuse pour monter ou descendre l'élévateur.

In case of a power outage use this tool inserted into a drill to raise or lower your lift.



